



MOTORCYCLE



Endloses Kurvengewirr auf schroffen Alpenpässen.
Kernige Schotterpisten in den entlegensten Gegenden der Welt.
Langgezogene Überlandstraßen auf dem Weg ins Wochenende.
High-Speed Kurven auf der nächstgelegenen Rennstrecke.
Enges Gassengewusel im Herzen der Großstadt.

Ganz egal, wohin dich deine Abenteuerlust auch führt,
CFMOTO Motorräder sind die perfekten Begleiter für
deine ganz persönliche Auszeit auf 2 Rädern.
Ausgestattet mit modernster Technologie und hochwertigen
Komponenten, mit unverwechselbarem Design, perfekter Ergonomie,
maximaler Funktionalität und spielerischem Handling, bietet jede
CFMOTO unendlichen Fahrspaß auf jedem Meter.

Gebaut um die Freiheit des Abenteuers, die Freude am Reisen
und das einzigartige Gefühl in Bewegung zu sein, zu genießen.

EXPERIENCE MORE TOGETHER.

experience
more
together





ADVENTURE TOURING







THE ADVENTURE TOURING FLAGSHIP

Leicht, stark und extrem vielseitig. Die neue **CFMOTO 1000MT-X** vereint alle Eigenschaften, die du für dein nächstes Abenteuer brauchst. Mit kraftvollem Zweizylindermotor, perfekt abgestimmter Ergonomie und hochwertigen Komponenten ist sie das ultimative Gesamtpaket und performt auf langen Autobahnetappen und kurvigen Bergstraßen ebenso wie im Geländeeinsatz.

**KEIN ABENTEUER IST GROSS GENUG.
DIE NEUE 1000MT-X.**



NEU



1000MTX



Technische Highlights



MODERNES DIGITAL-COCKPIT

Der 8-Zoll große Touchscreen-Bildschirm bietet neben der übersichtlichen Anzeige aller Fahrzeugfunktionen auch zusätzliche Funktionalität durch die Apple Car Play Konnektivität.



1000MT-X



USB-A/C STECKDOSE

Praktisch und optimal zugänglich: die USB-A/C Steckdose befindet sich links unterhalb des Touchscreens und eignet sich für die Stromversorgung externer Geräte wie Mobiltelefon, GPS-Navigationsgerät, etc.



LENKUNGSDÄMPFER

Der serienmäßige, 20-fach einstellbare Lenkungsdämpfer sorgt für erhöhte Sicherheit. Der Dämpfer erhöht das Handling des Motorrades vor allem bei hohen Geschwindigkeiten und harten Bremsmanövern.



VOLL EINSTELLBARES KYB-FAHRWERK

Das hochwertige KYB-Fahrwerk bietet dank einstellbarer Druck- und Zugstufe, sowie der werkzeuglosen Einstellmöglichkeit der Vorspannung eine Vielzahl an individuellen Anpassungsmöglichkeiten.



LED-LICHTTECHNOLOGIE

Modernste LED-Lichttechnologie für den Frontscheinwerfer, das Hecklicht und die Blinker sorgen für optimale Sicht bei Dämmerung und Nachtfahrten, sowie wartungsfreien Komfort.



1000MT-X
TACTICAL GREEN



1000MT-X
AEROLITE GREY



DER HIGH-TECH TOURER

Die neue **CFMOTO 800MT-ES** hebt den Touring-Fahrkomfort auf ein neues Level. Mit leistungsstarker Zweizylinder-Performance, spielerisch leichtem Handling, perfekter Ergonomie und einer beeindruckenden Serienausstattung mit elektronischem Fahrwerk ist die **800MT-ES** das optimale Motorrad für anspruchsvolle Tourenfahrer.

**MAXIMALER FAHRKOMFORT AUF JEDEM METER.
DIE NEUE 800MT-ES.**



NEU

AUCH MIT
A2
UMRÜSTUNG

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Highlights



19" / 17"
Aluminium-Speichenräder mit Tubeless Bereifung und Reifendruck-Sensor



800MT-ES
NEPTUNE BLUE



800MT-ES
GLACIER WHITE

800MT-ES





GO WITH THE FLOW

Die **CFMOTO 800MT Explore** bietet die Freiheit, sich nicht mehr auf ein bestimmtes Gelände festlegen zu müssen. Mit kraftvollem 799 ccm Zweizylindermotor, reisetauglicher Konfiguration, hervorragender Ergonomie und hochwertigen Komponenten bietet die **800MT Explore** maximalen Fahrspaß auf jeder Tour.

**ERLEBE DAS ULTIMATIVE TOURING-ABENTEUER.
DIE 800MT EXPLORE.**



Technische Highlights



800MT
 EXPLORE
 edition



800MT EXPLORE
 STARRY WHITE



800MT EXPLORE
 GEM BLACK



NEW GENERATION OF TOURING

Die neue **CFMOTO 700MT** liefert eine beeindruckende Neudefinition des Begriffs *Multifunktionalität*. Mehr Fahrkomfort und höhere Reichweite, aufrechte Sitzposition mit entspannter Ergonomie, perfekte Aerodynamik und eine herausragende Serienausstattung machen die **700MT** zum optimalen Motorrad für jede Tour.

**JEDERZEIT BEREIT FÜR GROSSE ABENTEUER.
DIE 700MT.**



Technische Highlights

Einhändig
höhenverstellbares
Windschild

LED-Lichttechnik für
Scheinwerfer, Blinker
und Hecklicht

Sturzbügel

Einstellbares
Fahrwerk

19" / 17" Aluminium-
Speichenräder mit
Tubeless Bereifung

Reifendruck-
Sensor

5" TFT-Display
USB-A/C Steckdose

Handprotektoren

Griffheizung

20 Liter Tank

Sitzhöhe
800 mm

Sitzheizung

T-BOX
Intelligent
Connectivity

Unterfahrerschutz

ABS-Bremssystem
(am Hinterrad
abschaltbar)

693 ccm Zweizylinder
mit 50 kW (68 PS) Motor-
leistung und 60 Nm
maximales Drehmoment

TCS Traktionskontrolle



700MT
NEBULA WHITE



700MT
NEBULA BLACK

700MT





THE GAME CHANGER

Die **CFMOTO 450MT** liefert mit ihrer Kombination aus hervorragender Geländegängigkeit und unübertroffener Vielseitigkeit eine neue Definition von Adventure-Touring. Ausgestattet mit modernster Technologie und hochwertigen Komponenten zieht die **450MT** alle Register - ob in unwegsamem Gelände oder auf anspruchsvollen Landstraßen.

**DAS ABENTEUER BEGINNT, WO DIE STRASSE ENDET.
DIE 450MT.**



450 MT

Technische Highlights

Einhandig
höhenverstellbares
Windschild

LED-Lichttechnik für
Scheinwerfer, Blinker
und Hecklicht

Big-Size Kühlsystem

Voll einstellbares
KYB Fahrwerk

21" / 18" Aluminium-
Speichenräder mit
Tubeless Bereifung

Einklappbare
Rückspiegel

TFT-Display
USB-A/C Steckdose

Handprotektoren

17,5 Liter Tank

Sitzhöhe 820 mm

T-BOX
Intelligent
Connectivity

Unterfahrschutz

Bosch ABS-
Bremsystem
(am Hinterrad
abschaltbar)

449 ccm Zweizylinder
mit 31 kW (42 PS) Motor-
leistung und 42 Nm
maximales Drehmoment

Bosch TCS
Traktionskontrolle




450MT
ZEPHYR BLUE



450MT
NEBULA BLACK



STREET







THE SPORT-RACING PLAYMATE

Die neue **CFMOTO 675SR-R** überzeugt mit kompromissloser Sportlichkeit. Ihr Dreizylinder-Reihenmotor liefert lineare Leistungsentfaltung und beeindruckende Beschleunigungswerte. Das kompakte Chassis bietet in Kombination mit hochwertigen Fahrwerkskomponenten ein spielerisch-agiles Handling. Ihr Design ist bis ins Detail auf absolute Performance ausgelegt.

**PURE RACING-PERFORMANCE FÜR DEINE STRASSE.
DIE 675SR-R.**



Technische Highlights



675
SR-R



675SR-R
NEBULA WHITE



675SR-R
AEROLITE GREY



675SR-R
NEBULA BLACK



CUT THE EDGE

Kompromisslose Sportlichkeit, bärenstarke Zweizylinder-Power, nahtlose Beschleunigung, messerscharfes Handling, kompakte Ergonomie, hochwertige elektronische Ausstattung und prämiertes Design.

Die neue **CFMOTO 800NK ADVANCED** bietet das entscheidende Mehr an Performance, Technik und Komfort für ambitionierte Naked Bike Fans.

**ATEMBERAUBEND IN JEDEM DETAIL.
DIE NEUE 800NK ADVANCED.**



Technische Highlights



800NK ADVANCED
NEBULA BLACK

800NK





DOMINATE THE STREETS

Kraftvolle Dreizylinder-Power, lineare Beschleunigung und extrem agiles Handling: Die **CFMOTO 675NK** ist das perfekte Naked Bike für alle Liebhaber der sportlich ambitionierten Gangart. Dank modernster Technologie und einer kompakten Ergonomie liefert der Streetfighter eine beeindruckende Performance und zaubert dir in jeder Kurve ein breites Lächeln unter den Helm.

**KOMPROMISSLOS SPORTLICH.
DIE 675NK.**



Technische Highlights



675NK
GLACIER WHITE



675NK
TUNDRA GREY

675NK





THE REAL FUN MACHINE

Die **CFMOTO 125NK** ist weit mehr als ein bloßes Einsteigermotorrad. Ihr ultrakompaktes, aerodynamisch effizientes Design und der kraftvolle Einzylinder-Einspritzmotor bieten maximalen Fahrspaß - egal ob im engen Gewusel der Großstadt oder auf flotten Überlandetappen. Die hochwertige Ausstattung sorgt zudem für sicheres und spielerisches Handling.

**MAXIMALER FAHRSPASS IN REINKULTUR.
DIE 125NK.**



Technische Highlights



125NK
ZEPHYR BLUE



125NK
GEM BLACK

125NK



CRUISER







CLC 450



KLASSIK TRIFFT MODERNE

Die **CFMOTO 450CL-C** vereint aufwändiges, klassisches Styling mit modernster Technik und hochwertiger Ausstattung. Vom kraftvollen Durchzug des Zweizylinder-Motors über die Cruiser-typische entspannte Sitzposition bis hin zu TFT-Rundinstrument, breitem Lenker und komfortabel gepolsterter Sitzbank bietet die **450CL-C** das Beste aus beiden Welten.

**COOL LIFE CRUISING.
DIE 450CL-C.**



Technische Highlights



LED-Lichttechnik für Scheinwerfer, Blinker und Hecklicht

37 mm Upside-Down Federgabel

16\"/>

3,6\"/>

Polierter Tankdeckel

Lenkerenden-Rückspiegel

12 Liter Tank

2-teilige Sitzbank
Sitzhöhe 690 mm

T-BOX Intelligent Connectivity

ABS-Bremssystem

320 mm Scheibenbremse mit Vierkolben-Bremssattel

449 ccm Zweizylinder mit 32,5 kW (44 PS) Motorleistung und 42,2 Nm maximales Drehmoment

TCS Traktionskontrolle



450CL-C
NEBULA BLACK



450CL-C
GALAXY GREY

CLC
450





SPORTLICHER RETRO-STYLE

Leistungsstarke Technik trifft auf kultiges Styling: Die **CFMOTO 450CL-C BOBBER** ist die moderne Interpretation der legendären britischen Bobber-Bikes. Mit kraftvollem Zweizylindermotor, modernster LED-Technologie, agilem Handling und Einzelsitz mit sportlicher Sitzposition ist die **450CL-C BOBBER** das perfekte Motorrad für Individualisten.

**AUTHENTISCH BIS INS KLEINSTE DETAIL.
DIE 450L-C BOBBER.**



Technische Highlights



450CL-C BOBBER
NEBULA BLACK

CLC
450 BOBBER



TECHNISCHE DATEN & AUSSTATTUNG

1000MT-X	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	946 cm ³
Max. Leistung	83 kW (112 PS) bei 8.500 min ⁻¹
Drehmoment	105 Nm bei 6.250 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	KYB USD-Gabel, voll einstellbar
Fahrwerk hinten	KYB Monoshock-Federbein, voll einstellbar
Federweg vorne / hinten	230 mm / 230 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, BREMBO
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 260 mm Scheibe, BREMBO
Länge / Breite / Höhe	2.280 mm / 936 mm / 1.425 - 1.475 mm
Radstand	1.530 mm
Sitzhöhe	875 mm
Bereifung vorne / hinten	90/90 R21 • 150/70 R18
Felgen	Leichtmetall-Speichenräder, tubeless
Tankinhalt	22,5 Liter
Kraftstoffverbrauch	4,6 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 108 g/km
Gewicht fahrfertig	222 kg
Höchstgeschwindigkeit	208 km/h

AUSSTATTUNG	
Display	8-Zoll TFT MMI
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓ BOSCH inkl. Kurven-ABS
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	✓
Traktionskontrolle	✓ BOSCH TCS
Quick-Shifter	✓ Bi-direktional
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Tactical Green, Aerolite Grey

800MT-ES	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	799 cm ³
Max. Leistung	67 kW (91 PS) bei 9.250 min ⁻¹
Drehmoment	75 Nm bei 8.000 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	USD-Federgabel, voll einstellbar, elektronisches Fahrwerk
Fahrwerk hinten	Monoshock-Federbein, voll einstellbar, elektronisches Fahrwerk
Federweg vorne / hinten	160 mm / 150 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 260 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.234 mm / 853 mm / 1.475 mm
Radstand	1.531 mm
Sitzhöhe	825 mm
Bereifung vorne / hinten	110/80 R19 • 150/70 R17
Felgen	Leichtmetall-Speichenräder, tubeless
Tankinhalt	19 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,0 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 120 g/km
Gewicht fahrfertig	231 kg
Höchstgeschwindigkeit	195 km/h

AUSSTATTUNG	
Display	8-Zoll TFT MMI
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓ BOSCH inkl. Kurven-ABS
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	✓
Traktionskontrolle	✓ BOSCH TCS
Quick-Shifter	✓ Bi-direktional
Reifendruck-Sensor	✓
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Neptune Blue, Glacier White

800MT EXPLORE	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	799 cm ³
Max. Leistung	67 kW (91 PS) bei 9.250 min ⁻¹
Drehmoment	75 Nm bei 8.000 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	KYB USD-Gabel, Dämpfung einstellbar
Fahrwerk hinten	KYB 74mm Monoshock-Federbein, Dämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten	160 mm / 150 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 260 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.234 mm / 853 mm / 1.475 mm
Radstand	1.531 mm
Sitzhöhe	825 mm
Bereifung vorne / hinten	110/80 R19 • 150/70 R17
Felgen	Leichtmetall-Speichenräder, tubeless
Tankinhalt	19,2 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,0 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 120 g/km
Gewicht fahrfertig	231 kg
Höchstgeschwindigkeit	195 km/h

AUSSTATTUNG	
Display	8-Zoll TFT MMI
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓ BOSCH inkl. Kurven-ABS
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	✓
Traktionskontrolle	✓ BOSCH TCS
Quick-Shifter	✓ Bi-direktional
Reifendruck-Sensor	✓
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Gem Black, Starry White

TECHNISCHE DATEN & AUSSTATTUNG

700MT	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	693 cm ³
Max. Leistung	50 kW (68 PS) bei 9.500 min ⁻¹
Drehmoment	60 Nm bei 6.000 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	43 mm USD-Federgabel, einstellbar
Fahrwerk hinten	Monoshock-Federbein, Dämpfung & Zugstufe einstellbar
Federweg vorne / hinten	150 mm / 148 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe
Länge / Breite / Höhe	2.245 mm / 955 mm / 1.440 - 1.490 mm
Radstand	1.445 mm
Sitzhöhe	800 mm
Bereifung vorne / hinten	110/80 R19 • 150/70 R17
Felgen	Leichtmetall-Speichenräder, tubeless
Tankinhalt	20 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,0 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 118 g/km
Gewicht fahrfertig	240 kg
Höchstgeschwindigkeit	180 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	-
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	-
Reifendruck-Sensor	✓
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Nebula Black, Nebula White

450MT	
Motor	Zweizylindermotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	449 cm ³
Max. Leistung	31 kW (42 PS) bei 8.500 min ⁻¹
Drehmoment	42 Nm bei 6.500 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	41 mm USD-Federgabel, Druckstufe & Dämpfung einstellbar
Fahrwerk hinten	Multi-Link Federbein, Vorspannung & Zugstufe einstellbar
Federweg vorne / hinten	200 mm / 200 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Scheibe, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.210 mm / 870 mm / 1.380 - 1.430 mm
Radstand	1.505 mm
Sitzhöhe	820 mm
Bereifung vorne / hinten	90/90 R21 • 140/70 R18
Felgen	Speichenräder, tubeless
Tankinhalt	17,5 Liter
Kraftstoffverbrauch	4,5 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 100 g/km
Gewicht fahrfertig	185 kg
Höchstgeschwindigkeit	152 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓ BOSCH
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	-
Traktionskontrolle	✓ BOSCH TCS
Quick-Shifter	-
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Nebula Black, Zephyr Blue



* 5 Jahre Herstellergarantie / max. 40.000 km / Gültig für alle ab 01.04.2026 gekauften CFMOTO-Neufahrzeuge

TECHNISCHE DATEN & AUSSTATTUNG

675SR-R	
Motor	Dreizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	674 cm ³
Max. Leistung	66 kW (90 PS) bei 11.000 min ⁻¹
Drehmoment	68 Nm bei 8.250 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	KYB 41 mm USD-Gabel, voll einstellbar
Fahrwerk hinten	KYB Monoshock-Federbein, Vorspannung & Zugstufe einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 130 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 300 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.020 mm / 728 mm / 1.105 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	810 mm
Bereifung vorne / hinten	120/70 R17 • 180/55 R17
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	15 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,5 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 130 g/km
Gewicht fahrfertig	195 kg
Höchstgeschwindigkeit	219 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	-
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	✓
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Aerolite Grey, Nebula Black, Nebula White

800NK	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	799 cm ³
Max. Leistung	70 kW (95 PS) bei 9.250 min ⁻¹
Drehmoment	79 Nm bei 8.000 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	KYB 43 mm USD-Gabel, Dämpfung einstellbar
Fahrwerk hinten	KYB Monoshock-Federbein, Dämpfung einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 130 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 260 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.146 mm / 818 mm / 1.137 mm
Radstand	1.465 mm
Sitzhöhe	825 mm
Bereifung vorne / hinten	120/70 R17 • 180/55 R17
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	15 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,0 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 120 g/km
Gewicht fahrfertig	186 kg
Höchstgeschwindigkeit	220 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	8-Zoll TFT MMI
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	✓
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	✓
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Nebula Black


675NK	
Motor	Dreizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	674 cm ³
Max. Leistung	66 kW (90 PS) bei 11.000 min ⁻¹
Drehmoment	68 Nm bei 8.250 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	KYB 41 mm USD-Gabel
Fahrwerk hinten	KYB Monoshock-Federbein, Vorspannung & Zugstufe einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 130 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 300 mm Doppelscheiben, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 240 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.020 mm / 849 mm / 1.155 mm
Radstand	1.400 mm
Sitzhöhe	810 mm
Bereifung vorne / hinten	120/70 R17 • 180/55 R17
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	15 Liter
Kraftstoffverbrauch	5,5 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 130 g/km
Gewicht fahrfertig	189 kg
Höchstgeschwindigkeit	200 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	-
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	✓
Reifendruck-Sensor	✓
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Tundra Grey, Glacier White

TECHNISCHE DATEN & AUSSTATTUNG

125NK	
Motor	Einzyliermotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	124 cm ³
Max. Leistung	10,6 kW (14,5 PS) bei 10.500 min ⁻¹
Drehmoment	10,2 Nm bei 8.500 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	38 mm USD-Gabel
Fahrwerk hinten	Monoshock-Federbein, Vorspannung einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 130 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 292 mm Scheibe
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 220 mm Scheibe
Länge / Breite / Höhe	1.990 mm / 800 mm / 1.065 mm
Radstand	1.360 mm
Sitzhöhe	780 mm
Bereifung vorne / hinten	110/70 R17 • 140/60 R17
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	12,5 Liter
Kraftstoffverbrauch	2,6 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 62 g/km
Gewicht fahrfertig	142 kg
Höchstgeschwindigkeit	99 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	5-Zoll TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	-
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	-
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Gem Black, Zephyr Blue

450CL-C	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	449 cm ³
Max. Leistung	32 kW (44 PS) bei 9.000 min ⁻¹
Drehmoment	42,2 Nm bei 6.250 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	37 mm USD-Gabel
Fahrwerk hinten	Monoshock-Federbein, Vorspannung einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 96 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Scheibe, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 220 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.208 mm / 829 mm / 1.130 mm
Radstand	1.486 mm
Sitzhöhe	690 mm
Bereifung vorne / hinten	130/90 R16 • 150/80 R16
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	12 Liter
Kraftstoffverbrauch	4,2 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 101 g/km
Gewicht fahrfertig	183 kg
Höchstgeschwindigkeit	153 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	3,6-Zoll Round TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	-
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	-
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Nebula Black, Galaxy Grey

450CL-C BOBBER	
Motor	Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, EFI elektronische Einspritzung, DOHC
Hubraum	449 cm ³
Max. Leistung	32 kW (44 PS) bei 9.000 min ⁻¹
Drehmoment	42,2 Nm bei 6.250 min ⁻¹
Kühlung	Flüssigkeitskühlung
Antrieb	6-Gang, Kette
Starter	Elektrostarter
Fahrwerk vorne	37 mm USD-Gabel
Fahrwerk hinten	Monoshock-Federbein, Vorspannung einstellbar
Federweg vorne / hinten	130 mm / 96 mm
Bremsanlage vorne	ABS-Bremsanlage mit 320 mm Scheibe, radial montierte Bremszangen, J.JUAN
Bremsanlage hinten	ABS-Bremsanlage mit 220 mm Scheibe, J.JUAN
Länge / Breite / Höhe	2.208 mm / 829 mm / 1.130 mm
Radstand	1.486 mm
Sitzhöhe	715 mm
Bereifung vorne / hinten	130/90 R16 • 150/80 R16
Felgen	Aluminium-Gußräder
Tankinhalt	12 Liter
Kraftstoffverbrauch	4,2 Liter / 100 km
Abgasnorm / CO ² Emission	EURO V+ • 101 g/km
Gewicht fahrfertig	183 kg
Höchstgeschwindigkeit	153 km/h
AUSSTATTUNG	
Display	3,6-Zoll Round TFT
Steckdosen	USB-A/C
ABS-Bremsanlage	✓
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie *
Tempomat	-
Traktionskontrolle	✓
Quick-Shifter	-
Reifendruck-Sensor	-
LED-Lichttechnik	✓
Farben	Nebula Black





CFMOTO
CRAFTED

Originalzubehör von CFMOTO CRAFTED erhöht nicht nur den Fahrkomfort und die Funktionalität deines Motorrades - du kannst deiner CFMOTO auch das „gewisse Etwas“ hinzufügen. Alle Produkte sind speziell für dein Motorrad entwickelt, bieten optimale Passgenauigkeit und höchste Verarbeitungsqualität.

**MEHR KOMFORT. MEHR FUNKTIONALITÄT. MEHR INDIVIDUALITÄT.
MIT DEM CFMOTO CRAFTED ORIGINALZUBEHÖR.**

MT-SERIE (1000MT-X / 800MT-ES / 800MT EXPLORE / 700MT / 450MT)



Motorschutzbügel



Hauptständer



Aluminium-Kofferset

SR-SERIE (675SR-R)



Sitzabdeckung



Heizgriffe



Hebelprotector

NK-SERIE (800NK / 675NK / 125NK)



Erhöhte Fußrastenanlage



Unterfahrerschutz



Lenkerenden-Spiegel

CL-SERIE (450CL-C / 450CL-C BOBBER)



Rückenstütze



Scheinwerferabdeckung



Kühlerschutz

Die abgebildeten Produkte sind nur ein Auszug aus dem kompletten **CFMOTO CRAFTED** Zubehörprogramm. Alle Infos zur Produktauswahl und Verfügbarkeit für dein CFMOTO Motorradmodell hat dein CFMOTO Fachhändler.


THE FUTURE IS NOW

Im hauseigenen CFMOTO Design- und Entwicklungszentrum wird kontinuierlich an der Modellzukunft der CFMOTO Motorradkollektion gearbeitet.

Vom Prototypen bis zum fertigen Serienmodell wird jeder Entwicklungsschritt bis ins kleinste Detail getestet, überarbeitet und schließlich in die Realität umgesetzt.


So entstehen Motorräder, die pure Emotion, maximale Funktionalität und höchste Qualität auf die Strasse bringen.


**ECHTE LEIDENSCHAFT TRIFFT
AUF HÖCHSTE INGENIEURSKUNST.
DIE CFMOTO MODELLZUKUNFT.**





cfmoto.de

 facebook.com/cfmoto.motorrad

 instagram.com/cfmoto.motorrad

HANS LEEB GmbH

9400 Wolfsberg
St. Thomas 80
Österreich

+43 4352 4194
office@leeb-motor.com

Unser Finanzierungspartner

CreditPlus

In Kooperation mit unserem Finanzierungspartner stellen wir dir einen Finanzierungsplan nach deinen persönlichen Bedürfnissen zusammen.

CFMOTO behält sich das Recht vor, Spezifikationen einschließlich Farben, mit oder ohne Ankündigung jederzeit zu ändern. Wir bemühen uns jedoch, die Richtigkeit der Angaben in diesem Katalog zu gewährleisten.

Abbildungen in diesem Katalog können optionales Zubehör zeigen, das nicht zur Serienausstattung gehört. Einzelheiten zu den Spezifikationen des jeweiligen Fahrzeuges hat dein CFMOTO Fachhändler.